


PLAN REGIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2018-2021- AYACUCHO

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES

I. OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: GARANTIZAR SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD, ADECUADA NUTRICIÓN, AMBIENTE SALUDABLE Y SEURO DE GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REGIÓN DE AYACUCHO

Objetivo Específico: Reducir la mortalidad neonatal

1. Porcentaje de parto institucional del último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta




El parto institucional es aquel parto atendido en un establecimiento de salud (público o privado) por personal de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera), en el cual se estima hay menos riesgo, tanto para la madre como para el recién nacido.¹

El porcentaje de parto del último nacimiento en los 5 años anteriores a la

encuesta se ha mantenido entre el 2016 (97.6%) y 2019 (98.4%) en el Departamento de Ayacucho según INEI a través de su Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

En cambio para los años 2018 y 2019 se dio un incremento de 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 97.3% al 98.4%.

2. Porcentaje de nacidos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta con bajo peso al nacer (<2.5 kg)



El bajo peso al nacer (menor de 2 500 gramos) es considerado como riesgo para la salud y supervivencia del recién nacido.


El porcentaje de nacidos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta con bajo peso al nacer (<2.5kg.) es calculado por el INEI a través de ENDES y ha mostrado un incremento entre los años 2016 (6.1%) y 2019 (7.5%) de 1.4 puntos

porcentuales.

¹ ENDES 2016


Entre los años 2018 y 2019 el indicador se ha mantenido al pasar de 6.8% a 7.5% en el departamento de Ayacucho.

3. Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta



En el 2017 la tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta fue de 12 por cada mil nacidos vivos para el departamento de Ayacucho.

4. Porcentaje de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para su edad




El porcentaje de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos para su edad se mantuvieron entre los años 2016 y 2019, al pasar de 62.7% a 63.1%.

En cambio, entre los años 2018 (56.9%) y 2019 (63.1%), se dio un incremento de 6.2 puntos porcentuales.

Objetivo Específico: Reducir los factores de riesgo


5. Porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron IRA



En el departamento de Ayacucho, el porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron Infección Respiratoria Aguda (IRA) pasó de 19.8% a 12.8% del 2012 al 2019, disminuyendo en 6 puntos porcentuales.

Entre los años 2018 y 2019 este porcentaje disminuyó en 2.2 puntos porcentuales al pasar de 10.6% a 12.8%.


6. Porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron EDA



El porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en el departamento de Ayacucho disminuyó en 6.9 puntos porcentuales entre los años 2016 (24.7%) y 2019 (17.8%).

En cambio, entre los años 2018 (18.3%) y 2019 (17.8%), este indicador se mantuvo.

7. Número de casos de infección por VIH notificados




El número de casos de infección por VIH notificados en niñas, niños y adolescentes está a cargo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. El registro de estos casos notificados en el 2016 fue de 1, al igual que en el 2019.

Objetivo Específico: Reducción de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas de 0 a 5 años


8. Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica (patrón de referencia OMS)

El porcentaje de menores de 5 años con Desnutrición Crónica Infantil, según el patrón de referencia de la OMS fue de 18.9% en el 2016 y 17.3% en el 2019 en el departamento de Ayacucho. De esta forma se dio una disminución de 1.6 puntos porcentuales.

Del 2018 (20.2%) al 2019 (17.3%), este porcentaje disminuyó en 2.9 puntos porcentuales.




9. Proporción de Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años que acceden a los establecimientos de salud




El Minsa maneja el registro de las evaluaciones que realiza con respecto a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en los establecimientos de salud.


De acuerdo a estos registros se calcula la proporción de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que acceden a los establecimientos de salud. Desde el 2016 al 2019 esta proporción disminuyó de 23.9% a 20.2% en 3.7 puntos porcentuales.




En la provincia de Cangallo, la mayor y menor proporción de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que acceden a establecimientos de salud en el 2019 se dio en Paras (38.5%) y Totos (15.4%), respectivamente.




En la provincia de Huamanga los mayores porcentajes se dieron en Vinchos (30.5%) y Acocro (28.5%). En cambio, los menores se dieron en Jesús Nazareno (11.4%) y Santiago de Pischa (13.9%).




En Huancasancos la mayor y menor proporción del indicador se dio en Santiago de Lucanamarca (31.6%) y Sacsamarca (21.4%), respectivamente.




En la provincia de Huanta, las mayores proporciones de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que accedieron a establecimientos de salud se dieron en Uchuraccay (43.5%) y Pucacolpa (38.6%). En cambio, los menores porcentajes se dieron en Canayre (14.5%), Huanta (16.9%) y Luricocha (16.9%).




Los mayores porcentajes de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que acceden a establecimientos de salud en la provincia de La Mar fueron Oronccooy (29.4%) y Chilcas (25.5%). Los menores porcentajes se dieron en Luis Carranza (13.7%) y Ayna (14.1%).




En la provincia de Lucanas, los mayores porcentajes de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que acceden a establecimientos de salud en el 2019 fueron San Pedro de Palco (42.1%) y Cabana (32.6%). En cambio, los menores porcentajes se dieron en Saisa (3.4%) y Leoncio Prado (8.8%).




En la Provincia de Paúcar del Sara Sara los mayores porcentajes del indicador en el 2019 se dieron en Oyolo (35.3%) y San José de Ushua (25%); mientras que los que presentan menor proporción son Marcabamba (5.7%) y Corculla (6.7%).




En la provincia de Parinacochas, el distrito con mayores proporciones de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que acceden a establecimientos de salud en el 2019 son Coronel Castañeda (31.3%) y San Francisco de Ravacayco (23.7%). Los menores se dieron en Puyusca (12.2%), Pullo (12.6%).



En la provincia de Sucre, los distritos con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que accedieron a establecimientos de salud en el 2019 fueron San Salvador de Quije (32.2%), Chilcayoc (31.3%) y Morcolla (31.3%). Los menores porcentajes se dieron en Paico (12.5%) y Belén (13%).




En la provincia de Víctor Fajardo, los mayores porcentajes se dieron en Asquipata (42.9%) y Sarhua (36.4%). En cambio, los menores se dieron en Apongo (15.2%) y Cayara (16.4%).



En la provincia de Vilcas Huaman, los distritos con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años que acceden a establecimientos de salud fueron Saurama (27.8%) y Carhuanca (27.3%). En cambio, los menores porcentajes se dieron en Huambalpa (16%) y Acomarca (18.5%).

Objetivo Específico: Reducción de anemia en niñas y niños de 0 a 3 años y gestantes


10. Porcentaje de anemia en gestantes que acceden a los establecimientos de salud



El porcentaje de anemia en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud ha disminuido en 6.1 puntos porcentuales del 2016 (26.3%) al 2019 (20.2%).

En el periodo del 2018 al 2019, este indicador ha disminuido en 2 puntos porcentuales al pasar de 22.2% a 20.2%, respectivamente.


11. Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia



La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar recoge información acerca de la anemia en menores de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia.


En el departamento de Ayacucho, este porcentaje ha bajado en 7.8 puntos porcentuales del 2016 (52.8%) al 2019 (45%).

12. Proporción de anemia en menores de 3 años que acceden a establecimientos de salud




Al igual que con la desnutrición crónica infantil y anemia en gestantes, el MINSA también posee registros de los despistajes de anemia en menores de 6 a 35 meses que acuden a establecimientos de salud.


Desde el 2016, la proporción de anemia en menores de 6 a 35 meses de edad que acceden a establecimientos de salud ha bajado en 5.5 puntos porcentuales, llegando a 30% en el 2019.




En la provincia de Cangallo los distritos con mayor prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 6 a 35 meses que acceden a establecimientos de salud en el 2019 fueron 42.7% en Paras y 40.2% en Totos. Los menores porcentajes se dieron en Los Morochucos (16.9%) y Chuschi (20.7%).




En la provincia de Huamanga esta proporción fue mayor en Acocro (56.8%), Quinua (52.5%) y menor en Chiara (20.8%) y Tambillo (21.5%).




En la provincia de Huanca Sancos el 2019, los mayores porcentajes de anemia en menores de 6 a 35 meses que acceden a establecimientos de salud fueron en Sancos (39.9%) y Carapo (31.3%).




En la provincia de Huanta, la proporción de anemia en menores de 6 a 35 meses de edad que acuden a establecimientos de salud fue mayor en los distritos Santillana (53.1%) y Pucacolpa (47.8%). En cambio, los menores porcentajes se dieron en Canayre (14.6%) y Llochegua (16.2%).




En la provincia de La Mar, los distritos Samugari y San Miguel poseen los mayores porcentajes de anemia en niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad que acceden a establecimientos de salud. En cambio, los menores porcentajes se registran en Luis Carranza (2.1%) y Chilcas (8.3%).



En la provincia de Lucanas los mayores valores del indicador en el 2019 se dieron en Carmen Salcedo (56.8%) y Santa Ana de Huaycahuacho (47.6%). Los distritos con menor prevalencia fueron Chaviña (4.4%), San Juan (8%) y Sancos (8%).




En la provincia de Parinacochas, los distritos con mayor prevalencia de anemia en menores de 6 a 35 meses de edad que acceden a establecimientos de salud en el 2019 fueron Pacapausa (47.1%) y San Francisco de Ravacayco (43.3%). Por otro lado, los distritos donde se dio menor prevalencia fueron Pullo (5.2%) y Upahuacho (7.5%).




Los distritos dentro de la provincia de Páucar del Sara Sara que tuvieron mayor prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad que accedieron a


establecimientos de salud en el 2019 fueron Pararca (50%) y Pausa (41.2%). Los distritos que tuvieron menor prevalencia fueron San José de Ushua (6.7%) y San Javier de Alpbamba (10%).



En el 2019 la proporción de anemia en menores de 6 a 35 meses de edad que acceden a establecimientos de salud en la provincia de Sucre tuvo sus mayores valores en Belén (50%) y Chalcos (33.3%). Los menores porcentajes se dieron en Soras (5.1%) y San Pedro de Larcay (6.1%). En el caso de Huacaña, el número de evaluados en anemia es menor que 5, lo que dificultó el cálculo del indicador.



En la provincia de Víctor Fajardo, los distritos con mayor prevalencia en el indicador en el 2019 fueron Vilcanchos (38.7%) y HuamanquiQUIA (31.4%). En cambio, los que presentaron menores porcentajes fueron Cayara (5.9%) y Canaria (12.9%)




En la provincia de Vilcas Huaman los mayores porcentajes del indicador se dieron en Huambalpa (46.3%) y Saurama (44.1%). Por otro lado, los menores se dieron en Carhuanca (9.7%) e Independencia 10.8%.

Objetivo Específico: Acceso a seguro social para NNA 0 a 17 años

13. Número de NNA de 0 a 17 años asegurados al SIS




El número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS en Ayacucho pasó de 205 180 en diciembre del 2016 a 187 782 niñas, niños y adolescentes afiliados al Seguro Integral de Salud en diciembre del 2019, disminuyendo en 8.5%.




Entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019, se pasó de 192 992 a 187 782 niñas, niños y adolescentes afiliados al Seguro Integral de Salud.


En diciembre del 2019 a nivel provincial, Huamanga es la que presenta el mayor número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS en el departamento de Ayacucho. Por otro lado, Huanca Sancos tuvo el menor número de NNA afiliados al SIS.




En la provincia de Cangallo, los distritos con más NNA de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS en diciembre del 2019 fueron Los Morochucos (2 787) y Chuschi (2 526). Los distritos con menos NNA afiliados fueron María Parado de Bellido (885) y Totos (973).




En la provincia de Huamanga, los distritos de Ayacucho (23 320) y San Juan Bautista (12 615), presentaron mayor número de NNA asegurados al SIS. Por otro lado, los distritos con menor número de NNA asegurados al SIS fueron Sabtiago de Pischa (341) y San José de Ticllas (863).




En la provincia de Huancasancos, los distritos con más NNA afiliados al SIS fueron Sancos (851) y Santiago de Lucanamarca (703). En cambio, el distrito que presentó menos NNA afiliados al SIS fue Sacsamarca (355).




En la provincia de Huanta, los distritos con mayores registros de NNA afiliados al SIS fueron Huanta (13 866) y Llochegua (4 632).




En la provincia de Lucanas, el distrito de Puquio fue el que tuvo más NNA afiliados al SIS. El distrito con menos NNA afiliados al SIS fue Saisa (78).




En la provincia de Parinacochas, el distrito con mayor número de NNA afiliados al SIS fueron Coracora (3 660) y Pullo (1 944). En cambio, el menor registro de NNA afiliados se dio en San Francisco de Ravacayco (114).




En la provincia de Páucar del Sara Sara, el menor número de NNA de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS a diciembre del 2019 se dio en San Javier de Alpabamba; mientras que el mayor número se dio en Pausa (874).



En la provincia de Sucre el mayor número de NNA afiliados al SIS se dio en el distrito de Querobamba (706) y el menor en Belén (53).




En la provincia de Víctor Fajardo los mayores registros de NNA afiliados al SIS fueron Sarhua (890) y Vilcanchos (888). Los menores registros se dieron en Asquipata (53) Y Apongo (79).



En la provincia de Vlcashuaman el mayor número de registros se dio en el distrito d Vilcashuaman (2 127) y Vischongo (1 324). Por otro lado, el menor registro dentro de la provincia se dio en Carhuanca (250).

Objetivo Específico: Acceso a viviendas con saneamiento básico

14. Porcentaje de viviendas con fuente de agua de red pública



Según ENDES el porcentaje de viviendas con fuente de agua de red pública en el departamento de Ayacucho fue 95.1% en el 2019. Del 2016 (93.1%) al 2019 se dio un incremento de 2 puntos porcentuales.

Entre los años 2018 (95.3%) y 2019 (95.1%) el indicador se mantuvo en el departamento de Ayacucho.

15. Porcentaje de viviendas con servicio sanitario con desagüe en red pública




El porcentaje de viviendas con servicio sanitario con desagüe en red pública en el departamento de Ayacucho pasó de 55.2% en el 2016 a 60.7% en el 2019, incrementándose en 5.5 puntos porcentuales.

Entre los años 2018 (59.9%) y 2019 (60.7%) este porcentaje se mantuvo.

Objetivo Específico: Universalizar la educación inicial en NN de 0 a 5 años


16. Tasa neta de asistencia, educación inicial (% de población con edades 3-5)



Según el Ministerio de Educación, la tasa neta de asistencia en educación inicial en el grupo de edades de 3 a 5 años de edad ha pasado de 93.3% en el 2016 a 92.3% en el 2019 en el departamento de Ayacucho.

Entre los años 2018 (93.5%) y 2019 (92.3%) esta tasa ha disminuido en 1.2 puntos porcentuales.

17. Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 3-5)




La tasa neta de matrícula en educación inicial dentro del grupo de edades de 3 a 5 años según el Ministerio de Educación pasó de 94.3% en el 2016 a 92.3% en el 2019.

Entre los años 2018 (93.5%) y 2019 (92.3%) la tasa disminuyó en 1.2 puntos porcentuales.

Objetivo Específico: NN concluyen de manera satisfactoria la educación primaria de 6 a 11 años


18. Tasa neta de matrícula, educación primaria (% de población con edades 6-11)



Entre los años 2016 y 2019 la tasa neta de matrícula en educación primaria en el grupo de edades de 6 a 11 años se incrementó en 4.4 puntos porcentuales al pasar de 92.9% a 97.3% en el departamento de Ayacucho.


Por otro lado, el indicador se mantuvo entre los años 2018 (97.1%) y 2019 (97.3%).

19. Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora




En el 2016, el porcentaje de niñas y niños de segundo grado de primaria que lograron nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora fue de 52.1% en el departamento de Ayacucho. Este porcentaje disminuyó en el 2019 al llegar a 37.9%.

20. Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel suficiente en lógico matemático




En el 2016, el porcentaje de niñas y niños de segundo grado de primaria que lograron nivel satisfactorio en la prueba de matemática fue de 48.6% en el departamento de Ayacucho. Este porcentaje disminuyó en el 2019 al llegar a 17.2%.

21. Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora



En el 2019 el porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria que obtuvieron nivel satisfactorio en comprensión lectora fue 31.7% en el departamento de Ayacucho. En relación al año 2016 (25.2%) se muestra un incremento de 6.5 puntos porcentuales y en relación al año 2018 (38%) una disminución de 6.3 puntos porcentuales.


22. Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel suficiente en lógico matemático



En el 2019 el porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria que obtuvieron nivel satisfactorio en matemática fue 34.5% en el departamento de Ayacucho. En relación al año 2016 (23.3%) se muestra un incremento de 11.2 puntos porcentuales y en relación al año 2018 (34.9%) se mantuvo.

Objetivo Específico: Acceso a educación secundaria en NNA 12 a 17 años


23. Tasa neta de matrícula, educación secundaria (% de población con edades 12-16)



La tasa neta de matrícula en educación secundaria del grupo de edades de 12 a 16 años de edad pasó de 84.6% (2016) a 89% (2019), incrementándose en 4.4 puntos porcentuales.


Entre los años 2018 (87.8%) y 2019 (89%) el valor del indicador se incrementó en 1.2 puntos porcentuales.

24. Porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel suficiente en comprensión lectora




El porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel suficiente en comprensión lectora pasó de 8.8% a 10% del 2016 al 2019, respectivamente. De esta forma se dio una variación de 1.2 puntos porcentuales.


Entre los años 2018 (10.2%) y 2019 (10%), el porcentaje se mantuvo.




En la provincia de Cangallo, los distritos de María Parado de Bellido y Cangallo fueron los que tuvieron mayor porcentaje de alumnos de segundo grado de secundaria lograron nivel suficiente en la prueba de Comprensión lectora. El menor porcentaje se dio en el distrito de Totos con 0% de alumnos de secundaria con nivel satisfactorio.




En la provincia de Huamanga, los mayores valores del indicador se dieron en Ayacucho (21%) y Jesús Nazareno (10.6%). Los distritos San José de Ticllas y Tambillo no tuvieron alumnos que lograran el nivel satisfactorio en la prueba.




En la provincia de Huanca Sancos los distritos con mayor porcentaje del indicador en el 2019 fueron Carapo (12.5%) y Santiago de Lucanamarca (1.8%), respectivamente.




En la provincia de Huanta, el distrito con mayor porcentaje de alumnos de segundo grado de secundaria en el 2019 fue Huanta (10.5%). Los distritos que no tuvieron alumnos que lograron el nivel satisfactorio fueron Ayahuanco, Chaca, Pucacolpa, Santillana y Uchuraccay.




En la provincia de La Mar, Oroncco tuvo el 21.4% de estudiantes que alcanzaron el nivel suficiente en la prueba de comprensión lectora. Por otro lado, los distritos que no tuvieron alumnos que alcanzaran el nivel satisfactorio fueron Chilcas, Chungui y Luis Carranza.




En la provincia de Parinacochas, el distrito de Pullo tuvo el mayor porcentaje de alumnos de segundo grado de secundaria (17.4%). Los distritos Upahuacho, oronel Castañeda y Pacapausa tuvieron 0% de estudiantes que lograron el nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora.




En la provincia de Páucar del Sara Sara el distrito con mayor porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria que lograron nivel suficiente en la prueba de comprensión lectora fue Pararca (21.4%). Los distritos que no tuvieron estudiantes que lograron el nivel satisfactorio fueron San José de Ushua y Sarasara.



En la provincia de Sucre, Querobamba fue el que logró mayor porcentaje en el indicador en la prueba realizada el 2019. En cambio, los distritos Chalcos, Chilcayoc, Huacaña, Morcolla, San Salvador de Aquije y Santiago de Paucaray no tuvieron estudiantes que lograran el nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora.




En la provincia de Víctor Fajardo, el distrito con mayor porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora fue Huaya (17.6%) en el 2019. Alcamenca, Cayara y Colca tuvieron 0% como porcentaje en el 2019.




En Vilcashuaman, Acomarca fue el distrito que más estudiantes de secundaria lograron el nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora. Concepción y Huambalpa no tuvieron estudiantes que lograron el nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora.

25. Porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel suficiente en lógico matemático




El porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria que tuvieron el logro satisfactorio en la prueba de matemática pasó de 9.3% (2016) a 13.6% (2019), incrementándose en 4.3 puntos porcentuales.


Entre el 2018 y 2019, este porcentaje se incrementó en 4.4 puntos porcentuales.




En la provincia de Cangallo el distrito con mayor porcentaje en el indicador fue Los Morochucos (10.8%). El que tuvo menor porcentaje fue Paras (1%).




En la provincia de Huamanga, el distrito de Ayacucho tuvo el mayor porcentaje en el indicador en el 2019 y Socos el menor (1%).




En la provincia de Huancasancos el mayor porcentaje lo tuvo Sacsamarca (19.4%) y el menor Carapo (9.4%)




En la provincia de Hunata los mayores porcentajes se dieron en Iguain (16.7%) y Huanta (14.7%); mientras que Pucacolpa y Uchuraccay tuvieron 0% de estudiantes que lograron el nivel satisfactorio en la prueba de matemática.



En La Mar, los distritos de Samugari (17.8%) y San Miguel (12.1%) tuvieron los mayores porcentajes del indicador. Los distritos que no tuvieron alumnos con nivel satisfactorio fueron Chilcas, Luis Carranza y Oronccoy.




En la provincia de Lucanas, Otocha (35.3%) y Puquio (28.3%) obtuvieron los mayores porcentajes de alumnos con niveles satisfactorios en la prueba de matemática. San Pedro de Palco y Leoncio Prado fueron los distritos que no tuvieron alumnos con nivel satisfactorio en la prueba de matemática.




En Parinacochas, el distrito con más alumnos de segundo de secundaria con nivel suficiente en la prueba de comprensión lectora fue Pullo (27.1%). En cambio, el distrito de Coronel


Castañeda no tuvo alumnos en segundo grado de secundaria que tuvieran logro satisfactorio en la prueba.




En la provincia de Paucar del Sara Sara, los distritos de Pausa (20.5%) y Pararca (14.3%) fueron los distritos con mayor porcentaje en el indicador. San José de Ushua, Sara Sara, Marcabamba, Corculla y Colta fueron los que no tuvieron alumnos que lograran el nivel satisfactorio en la prueba de matemática.



En la provincia de Sucre, el distrito con mayor porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel satisfactorio en la prueba de matemática en el 2019 fue Huacaña (37.5%). En los distritos de Chalcos, Chilcayoc, Morcolla, Paico, San Salvador de Quije no hubo estudiantes con logros satisfactorios.




En la provincia de Víctor Fajardo, el distrito con mayor porcentaje del indicador en el 2019 fue Huancapi (41.4%), mientras que Colca tuvo 0%.




En la provincia de VilcasHuaman el distrito con mayor porcentaje en el 2019 fue Accomarca (21.1%) y el de menor porcentaje fue Vischongo (2.6%).

26. Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, secundaria (% del total)




Del 2016 al 2019, el porcentaje de escuelas del nivel secundario que cuentan con acceso a internet se ha incrementado en 4.5 puntos porcentuales al pasar de 65.5% a 77%.

Entre los años 2018 (68.3%) y 2019 (77%) el porcentaje se incrementó en 8.7 puntos porcentuales.



A nivel provincial, en el 2019 Víctor Fajardo (96.3%) y Lucanas (93%) fueron los que tuvieron mayores porcentajes; y Huancasancos (60%) y La Mar (61.3%) tuvieron los menores en el departamento de Ayacucho.

27. Tasa de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-18 (% del total)




Del 2016 al 2019, la tasa de conclusión del nivel secundario en el grupo de edades de 17 a 18 años de edad se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales, pasando de 61.3% a 67.1%.

Entre los años 2018 (75.7%) y 2019 (67.1%) se disminuyó el indicador en

8.6 puntos porcentuales.

Objetivo Específico: Reducir casos de embarazo adolescente

28. Porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez (% del grupo de edad 15 a 17)




El porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas por primera vez en el grupo de edades de 15 a 17 años de edad pasó de 8.3% (2016) a 6.9% (2019), disminuyendo en 1.4 puntos porcentuales.

Entre los años 2018 (8.1%) y 2019 (6.9%) la disminución en el indicador fue de 1.2 puntos porcentuales.

Objetivo Específico: Reducir la violencia familiar y sexual


29. Porcentaje de mujeres que declararon la presencia de sus hijas/os de 1 a 5 años de edad cuando su esposo o compañero la maltrataba física y/o sexualmente



El porcentaje de mujeres que declararon la presencia de sus hijas/os de 1 a 5 años de edad cuando su esposo o compañero la maltrataba física y/o sexualmente ha pasado de 39.1% (2016) a 33.9% (2019), disminuyendo en 5.2 puntos porcentuales.

Entre el 2018 y 2019, el porcentaje disminuyó en 2.7 puntos porcentuales.

30. Número de casos registrados de violencia familiar en NNA de 0 a 17 años de edad



En el departamento de Ayacucho, el registro de casos de violencia familiar en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad se ha incrementado progresivamente desde el 2016 al 2019, con 1 151 casos registrados.

Entre los años 2018 (725) y 2019 (1151) se ha dado un incremento de 58.8%.

31. Número de casos registrados de violencia sexual en NNA de 0 a 17 años de edad




En el departamento de Ayacucho, el registro de casos registrados de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad se incrementó de 112 a 300 casos del 2016 al 2019.

Entre los años 2018 (277) y 2019(300), el porcentaje se ha incrementado en 7.7%.

Objetivo Específico: Reducir la violencia escolar o bullying

32. Número de casos reportados de violencia física en el SISEVE a nivel nacional



En el Siseve, el número de casos reportados de violencia física en las escuelas ha subido desde el 2016, hasta llegar a 138 en el 2019.

Entre los años 2018 y 2019, se pasó de 54 a 138 casos reportados.

33. Número de casos reportados de violencia psicológica en el SISEVE a nivel nacional



En el SISEVE, el número de casos reportados de violencia psicológica en las escuelas se ha incrementado desde el 2016 al 2019, con 104 casos reportados.

Entre el 2018 (38) y 2019 (104) el registro se incrementó en 173.7%.

34. Número de casos reportados de violencia sexual en el SISEVE a nivel nacional




En el SISEVE, el número de casos reportados de violencia sexual en las escuelas se ha incrementado desde el 2016 al 2019, con 73 casos reportados.

Entre el 2018 (55) y 2019 (73) se incrementó en 32.7%.

Objetivo Específico: Reducir la explotación sexual, laboral y mendicidad o trata de personas


35. Número de denuncias de trata de personas registradas por grupo de edad de las presuntas víctimas



Según una recopilación de información realizada por el INEI, en el 2018, el número de denuncias de trata de personas registradas por grupo de edad de las presuntas víctimas por la PNP fue 5.

Objetivo Específico: Acceso a identidad con Documento Nacional de Identidad

36. Porcentaje de niños de 6 a 59 meses que no están escritos en la Municipalidad/Oficina Registral del RENIEC



El porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad que no están inscritos en la municipalidad/oficina registral del RENIEC pasó de 0.7% (2017) a 1.7% (2018).

SITUACIÓN DE NNA CON COVID EN AYACUCHO

Niñas, niños y adolescentes infectados con Covid 19

Según el Ministerio de Salud, a la fecha en el departamento de Ayacucho el número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad infectados con covid fueron 375. La provincia con mayor número de NNA infectados de Covid ha sido Huamanga con 265, seguido de Huanta (27) y Lucanas (26).

En el departamento de Ayacucho el grupo etario con más infectados fue el de 12 a 17 (195), seguido del grupo de 0 a 5 años (97).

En el rango de edades de 0 a 5 años, la provincia con mayor número de infectados fue Huamanga (67). En el rango de edades de 6 a 11 años la provincia con mayor número de infectados fue Huamanga (66). De los adolescentes de 12 a 17 años de edad, Huamanga sigue siendo la provincia con mayor número de infectados (132).

Provincia	0-5 años	6-11 años	12-17 años	Total
Cangallo	1	0	2	3
Huamanga	67	66	132	265
Huancá Sancos			1	1
Huanta	5	6	16	27
La Mar	8	1	5	14
Lucanas	7	2	17	26
Parinacochas	2	4	7	13
Páucar del Sara Sara		2		2
Sucre	1		2	3
Víctor Fajardo	1	1	9	11
Vilcas Huamán	1		2	3
En investigación	4	1	2	7
TOTAL	97	83	195	375