

PLAN REGIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 2012-2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES

I. ANTECEDENTES

1.1. El Gobierno Regional de Loreto ha elaborado el “Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – Loreto 2012-2021”.

2. MATRIZ MONITOREO DEL PRAIA

2.1. El PRAIA 2012-2021 del departamento de Loreto está alineado a 4 Objetivos Estratégicos, 21 Resultados Esperados y 49 Indicadores de acuerdo a la siguiente estructura:

Objetivo Estratégico 01	6 Resultados Esperados	20 Indicadores
Objetivo Estratégico 02	3 Resultados Esperados	10 Indicadores
Objetivo Estratégico 03	4 Resultados Esperados	7 Indicadores
Objetivo Estratégico 04	7 Resultados Esperados	12 Indicadores

2.2. Los indicadores y resultados esperados se encuentran agrupados de acuerdo a cada objetivo estratégico:

OE 01: Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años de edad

RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL PRAIA
RE 01: Gestantes acceden a condiciones saludables y seguras de atención integral durante la gestación, el parto, puerperio, periodo neonatal y primera infancia, con adecuación cultural.	% de muertes maternas en mujeres adultas ¹
	% de muertes maternas en adolescentes ²
	Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos ²
	% de nacidos con bajo peso al nacer (<2.5 kg)
	% de partos atendidos por profesionales de la salud
RE 02: Acceso universal del derecho al nombre y a la identidad	Nº de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que cuentan con DNI
RE 03: Alimentación y nutrición saludable para las niñas y niños	% de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad ³
	% de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia ⁴
	% de anemia en madres gestantes ⁵
	% de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad que recibió suplemento de hierro
	% de menores de 6 meses de edad con lactancia materna exclusiva
	% de menores de 36 meses de edad con EDAs

¹ Se considera al indicador “Número de muertes maternas registradas por región de procedencia”.

² Indicador no encontrado.

³ Se complementa el análisis con el indicador “Proporción de desnutrición crónica (OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud”.

⁴ Se complementa el análisis con el indicador “Proporción de anemia en niños menores de 3 años que acuden a los establecimientos de salud”.

⁵ Se considera como indicador al “Proporción de anemia en gestantes que acuden a los establecimientos de salud”.

	% de menores de 36 meses de edad con IRAs
	% de menores de 36 meses de edad con CRED completo
	% de menores de 36 meses de edad con vacunas completas
RE 04: Acceso universal al agua segura y saneamiento básico	% de hogares con acceso a agua segura ⁶
	% de hogares con saneamiento básico
RE 05: Niñas y niños acceden oportunamente a programas de estimulación temprana	% de niñas y niños matriculados en educación inicial de 0 a 2 años de edad ⁷
	% de brecha en educación inicial de niños menores de 2 años de edad ⁸
RE 06: Acceso a una Educación Inicial de calidad e intercultural	% de niñas y niños de 3 a 5 años de edad acceden a educación inicial en el área rural ⁹

OE 02: Promover condiciones favorables para una salud integral y educación básica de calidad para todas las niñas y niños de 6 a 11 años de edad con enfoque inclusivo e intercultural.

RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL PRAIA
RE 07: Asegurar el acceso universal a servicios de salud integral para niñas y niños de 6 a 11 años de edad.	% de Establecimientos de Salud equipados con adecuación cultural. ⁸
	% de niñas y niños de 0 a 17 años de edad que cuentan con algún tipo de seguro de salud. ¹⁰
RE 08: Niñas y niños de 6 a 11 años de edad acceden y concluyen en la edad normativa una educación primaria de calidad, intercultural, inclusiva, con cultura ambiental y libre de violencia.	No de niñas y niños que acceden a educación primaria en edad normativa.
	No de niñas y niños que concluyen la educación primaria en edad normativa. ¹¹
RE 09: Logro de competencias de comprensión lectora y matemáticas.	% de estudiantes de 2° grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, en comprensión lectora
	% de estudiantes de 2° grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, en comprensión Matemática.
RE 10: Reducción del trabajo Infantil peligroso de niñas y niños en edad escolar.	N° de niñas y niños de 6 a 13 años de edad que trabajan. ¹²
	N° de niñas y niños de 6 a 13 años de edad que realizan algún tipo de trabajo peligroso ⁸
RE 11: Niñas y niños cuentan con espacios seguros saludables y recreativos fomentando un óptimo desarrollo bio psicosocial.	N° de espacios para el desarrollo bio psicosocial de las niñas y niños. ⁸
RE 12: Niñas y niños con conocimientos en contenidos de Educación Sexual Integral para la salud integral insertados en la currícula educativa con énfasis en salud sexual y reproductiva.	N° de instituciones educativas que incluyen y desarrollan contenidos sobre educación sexual integral. ⁸

⁶ Se considera como indicador al "Proporción de hogares con acceso a agua tratada".

⁷ Se considera al indicador "Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 0-2)".

⁸ Indicador no encontrado.

⁹ Se considera al indicador "Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 3-5)".

¹⁰ Se considera al indicador "Número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS".

¹¹ Se considera a indicador "Tasa de conclusión, primaria, grupo de edades 12-13 (% del total)".

¹² SE considera al indicador "Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan (% del grupo de edad 5 a 17)".

OE 03: Generar condiciones favorables para el desarrollo integral de las y los adolescentes.

RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL PRAIA
RE 13: Disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes.	% de madres adolescentes das de 15 a 19 años de edad por primera vez.
	N° de embarazos en menores de 12 años de edad ¹³
RE 14: Disminuir la incidencia de ITS, VIH y SIDA en las y los adolescentes	% de casos de ITS, VIH SIDA en las y los adolescentes. ¹³
RE 15: Prevenir la incidencia del Virus Papiloma Virus Humano (PVH) en niñas de 10 años.	No de niñas de 10 años protegidas con dosis completa de vacuna contra el Papiloma Virus Humano. ¹³
RE 16: Acceso de adolescentes en la edad normativa a la educación secundaria intercultural, inclusiva y de calidad, con énfasis en zonas rurales y comunidades indígenas.	% de adolescente matriculados en el nivel educativo secundario en edad normativa en zona rural. ¹⁴
RE 17: Protección frente al trabajo peligroso en adolescentes.	N° de adolescentes de 14 a 17 años de edad con algún tipo de trabajo peligroso. ¹³
RE 18: Disminución de adolescentes involucrados en conflictos con la ley penal.	N° adolescentes involucrados en conflicto con la ley penal. ¹³

OE 04: Fortalecer los sistemas de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL PRAIA
RE 19: Incrementar el número de casos denunciados y sentenciados de Trata, explotación sexual, violencia sexual y violencia familiar de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad	N° de denuncias registradas de Trata con fines de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema RETA. ¹³
	N° de casos sentenciados de Trata con fines de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. ¹⁵
	N° de denuncias registradas de Trata con fines de Explotación Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema RETA. ¹³
	N° de casos sentenciados de Trata con fines de Explotación Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes. ¹³
	N° de denuncias registradas de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. ¹³
	N° de casos de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes sentenciados. ¹³
	N° de casos denunciados de violencia sexual, en la niñez y adolescencia de 0 a 17 años de edad, en el Sistema estadístico del Centro de Emergencia Mujer - Iquitos.
	N° de casos denunciados de violencia familiar, en la niñez y adolescencia de 0 a 17 años de edad en el Sistema del Centro de Emergencia Mujer - Iquitos.
RE 20: Participación protagónica de niñas, niños	N° de gobiernos locales que reconoce a las organizaciones de niñas, niños y adolescentes como espacio de ejercicio del derecho de participación. ¹⁶

¹³ Indicador no encontrado

¹⁴ Se considera al indicador "Número de adolescentes matriculados en educación secundaria en zona rural".

¹⁵ E considera al indicador "N° de casos sentenciados de Formas agravadas de la Trata de personas y trata de personas de Niñas, Niños y Adolescentes.".

¹⁶ Se considera como indicador al "Número de CCONNA conformados a nivel local acumulado".

y adolescentes en la formulación, implementación y vigilancia de las políticas públicas regionales y locales.	N° de organizaciones de niñas, niños y adolescentes conformados en la región Loreto. ¹⁷
	N° de propuestas del Gobierno Regional de Loreto que promueve y convoca a niñas, niños y adolescentes en la formulación e implementación de políticas públicas. ¹⁸
RE 21: Disminución de niñas, niños y adolescentes en situación de calle con alto riesgo psicosocial.	N° de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle. ¹⁸


2.3. Las fuentes usadas de los indicadores en el presente análisis fueron INEI, MINEDU, MIMP, RENIEC, SIS; a través de encuestas como ENDES, ENAHO y plataformas como ESCALE y REUNIS.

3. ESTRUCTURA DEL PRAIA

3.1.OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: GARANTIZAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD

RE 01: Gestantes acceden a condiciones saludables y seguras de atención integral durante la gestación, el parto, puerperio, periodo neonatal y primera infancia, con adecuación cultural.


1. Número de muertes maternas registradas por región de procedencia



El número de muertes maternas por región de procedencia fue 302 a nivel nacional en el 2019.

En el departamento de Loreto se pasó de 30 (2012) a 25 (2019), disminuyendo en 16.7%. Además, entre los años 2018 (29) y 2019 (25) se dio una disminución de 13.8%.

Fuente: MINSA-REUNIS, 2012-2019




A nivel provincial, en el 2019 el mayor número de muertes maternas por región de procedencia se dio en Alto Amazonas (7) y Maynas (7). El menor número se dio en Requena (0), Mariscal Ramón Castilla (1) y Putumayo (1).

Fuente: MINSA-REUNIS, 2019

¹⁷ Se considera al indicador "Número de CCONNA conformados".

¹⁸ Indicador o encontrado

2. Proporción de nacidos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta con bajo peso al nacer




Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

La proporción de nacidos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta con bajo peso al nacer (<2.5 kg) en el 2019 fue 6.5% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto este porcentaje pasó de 12.1% (2011) a 10.3% (2019), disminuyendo en 1.8 puntos porcentuales. Por otro lado, el porcentaje entre los años 2018 (11%) y 2019 (10.3%) se mantuvo.

Considerando la meta establecida para el 2021 de 2.1% en el 2019 (10.3%) se tiene una brecha de 8.2 puntos porcentuales.

3. Proporción de parto institucional del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta



Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019


La proporción de parto institucional del último nacimiento en los 5 años anteriores a la encuesta en el 2019 fue 92.4% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 54.1%(2011) a 71.8% (2019), incrementándose en 17.7 puntos porcentuales. En cambio, entre los años 2018 (73.7%) y 2019 (71.8%) se dio una disminución de 1.9 puntos porcentuales.

Considerando la meta propuesta para el 2021 de 75%, al 2019 (71.8%) existe una brecha de 3.2 puntos porcentuales.

RE 02: Acceso universal del derecho al nombre y a la identidad


4. N° de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que cuentan con DNI



Fuente: RENIEC, 2012-2019


En el 2019, el número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que cuenta con DNI fue 10, 551, 238 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 401, 097 (2012) a 479, 774 (2019), incrementándose en 19.6%. Además, entre los años 2018 (475, 862) y 2019 (479, 774) este porcentaje se mantuvo al mostrar una variación de 0.8%.




Fuente: RENIEC, 2019

A nivel provincial, los mayores números de NNA de 0 a 17 años de edad con DNI en el 2019 fueron en Maynas (225, 188), seguidos de Alto Amazonas (66, 272). Las provincias con menor cantidad de NNA con DNI fueron Putumayo (4, 245) y Ucayali (33, 623).




Fuente: RENIEC, 2019

En la provincia del **Alto Amazonas**, el mayor número de NNA con DNI en el 2019 se dio en Yurimaguas (39, 766), seguido de Balsapuerto (12, 146). Los menores niveles en el indicador se dieron en Jeberos (2, 587) y Santa Cruz (2, 290).




Fuente: RENIEC, 2019

En la provincia de **Datem del Marañón**, los distritos de Barranca (9, 845) y Andoas (7, 933) en el 2019 fueron los que tuvieron más NNA identificados con DNI. Los menores valores se dieron en Pastaza (5, 023) y Cahuapanas (5, 442).




Fuente: RENIEC, 2019

Los distritos de la provincia de **Loreto** con mayores niveles de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad identificados con DNI en el 2019 fueron Nauta (16, 856) y Urarinas (7, 899). Los distritos con menos NNA identificados con DNI fueron Parinari (3, 492) y Tigre (5, 225).




Fuente: RENIEC, 2019

El distrito de la provincia de **Mariscal Ramón Castilla** con mayores niveles de NNA de 0 a 17 años de edad identificados con DNI en el 2019 fue Ramón Castilla (12, 666). El de menor cantidad de NNA identificados con DNI fue Yavari (7, 414).




Fuente: RENIEC, 2019

Los distritos de la provincia de **Maynas** con mayores niveles de NNA de 0 a 17 años de edad identificados con DNI en el 2019 fueron San Juan Bautista (56, 131) e Iquitos (53, 710). Los menores niveles se dieron en Alto Nanay (1, 837) y Torres Causana (3, 726).




Fuente: RENIEC, 2019

Los distritos de la provincia de **Putumayo** con mayores niveles en el indicador en el 2019 fueron Putumayo (2, 091) y Teniente Clavero (1, 295). El menor nivel se dio en Rosa Panduro (210).



El mayor número de NNA con DNI en la provincia de **Requena** en el 2019 se dio en Puinahua (14,770) y el menor en Soplín (383) Y Tapiche (492).

Fuente: RENIEC, 2019




El mayor número de NNA identificados con DNI en la provincia de **Ucayali** en el 2019 se dio en Contamana (14,344) y el menor en Inahuaya (1,084).

Fuente: RENIEC, 2019

RE 03: Alimentación y nutrición saludable para las niñas y niños

5. Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica




La proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica (patrón de referencia de la OMS) fue 12.2% en el 2019 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 34.2% (2011) y 23.7% (2019), disminuyendo en 85 puntos porcentuales.

Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

6. Proporción de desnutrición crónica (OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud




La proporción de desnutrición crónica (patrón de referencia OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud fue 16.4% en el 2019 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 24.1% (2011) a 23.4% (2019), manteniéndose.


Fuente: INS, 2011-2019

Entre los años 2018 (24.1%) y 2019 (23.4%) el valor del indicador se mantuvo al mostrar una variación de 0.7 puntos porcentuales.




Los mayores niveles de la proporción de desnutrición crónica (OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud en la provincia de **Alto Amazonas** en el 2019 se dieron en Balsapuerto (37%) y Jeberos (32%). Los menores niveles se dieron en Santa Cruz (16.2%) y Yurimaguas (17.4%).

Fuente: INS, 2019




Los mayores niveles de desnutrición crónica (patrón de referencia de la OMS) en la provincia de **Datem del Marañón** en el 2019 se dieron en Cahuapanas (38.2%) y Andoas (33.9%). Los menores niveles se dieron en Barranca (21.4%) y Morona (28.4%).

Fuente: INS, 2019




En la provincia de **Loreto**, las mayores proporciones de desnutrición crónica (patrón de referencia de la OMS) en el 2019 fue en Urarinas (56.2%) y Trompeteros (30.6%). Los menores se dieron en Parinari (16%) y Nauta (21.7%).

Fuente: INS, 2019




Las mayores proporciones de desnutrición crónica (patrón de referencia de la OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud en la provincia de **Mariscal Ramón Castilla** en el 2019 se dieron en Pebas (27.6%) y Ramón Castilla (23%). Las menores se dieron en Yavari (16.2%) y San Pablo (22.5%).

Fuente: INS, 2019




En la provincia de **Maynas**, las mayores proporciones del indicador en el 2019 se dieron en Torres Causana (37.9%) y Napo (34.9%). Las menores se dieron en Iquitos (14.8%) y San Juan Bautista (19.4%).

Fuente: INS, 2019



En la provincia de **Putumayo**, los mayores porcentajes de desnutrición crónica (patrón de referencia OMS) en el 2019 se dieron en Yaguas (23.5%) y Rosa Panduro (22.9%). El menor se dio en Putumayo (20.1%).


Fuente: INS, 2019



Los mayores porcentajes del indicador en el 2019 en la provincia de **Requena** se dieron en Tapiche (35.8%) y Soplín (32.2%). Los menores se dieron en Puinahua (16.2%) y Capelo (19.6%).

Los distritos Jenaro Herrera y Saquena no tuvieron registros de niños.


Fuente: INS, 2019



En la provincia de **Ucayali**, las mayores proporciones del indicador en el 2019 se dieron en Contamana (35%) y Pampa Hermosa (29.1%). Las menores se dieron en Inahuaya (18%) y Padre Márquez (19.2%).

Fuente: INS, 2019

7. Proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia




La proporción de niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia en el 2019 fue 40.1% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 55.5% (2011) a 53% (2019) disminuyendo en 2.5 puntos porcentuales. Además, se dio una disminución de 4.4 puntos porcentuales entre los años 2018 (57.4%) y 2019 (53%).

Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

Teniendo en cuenta la meta establecida para el 2021 de 20% en anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, la brecha al 2019 (53%) es de 33 puntos porcentuales.


8. Proporción de anemia en niños menores de 3 años que acuden a los establecimientos de salud



La proporción de anemia en niños menores de 3 años que acuden a los establecimientos de salud en el 2019 fue 33.5% a nivel nacional.


En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 62.1% (2012) a 38.9% (2019) mostrando una disminución de 23.2 puntos porcentuales. Además, entre los años 2018 (44.3%) y 2019 (38.9%) se dio una disminución de 5.4 puntos porcentuales.

Fuente: INS, 2012-2019




Fuente: INS, 2019

En la provincia de **Alto Amazonas**, los mayores porcentajes de anemia en niños menores de 3 años que acuden a los establecimientos de salud en el 2019 se dieron en Balsapuerto (47.1%) y Yurimaguas (42.9%). Los menores se dieron en Santa Cruz (30.9%) y Lagunas (39.3%).




Fuente: INS, 2019

En la provincia de **Datem del Marañón**, las mayores proporciones se dieron en Andoas (52.8%) y Cahuapanas (42%). Las menores se dieron en Morona (24.4%) y Manseriche (35.9%).




Fuente: INS, 2019

Los distritos con mayores porcentajes en la provincia de **Loreto** fue Urarinas (57.9%) y Parinari (52.4%). Los menores porcentajes se dieron en Trompeteros (35.6%) y Nauta (35.8%).




Fuente: INS, 2019

Los distritos de la provincia de **Mariscal Ramón Castilla** con mayores porcentajes de anemia en niños menores de 3 años que acuden a los establecimientos de salud en el 2019 fueron Yavari (44.7%) y San Pablo (30.9%). Los menores se dieron en Pebas (20.3%) y Ramón Castilla (27.6%).




En la provincia de **Maynas** las mayores proporciones del indicador en el 2019 se dieron en Belén (43.7%) y Alto Nanay (42.6%). Las menores se dieron en Indiana (27.1%) y Fernando Lores (28.6%).

Fuente: INS, 2019



En la provincia de **Putumayo**, los mayores porcentajes en el 2019 se dieron en Teniente Manuel Clavero (50.8%) y Yaguas (37.8%). El menor se dio en Rosa Panduro (33.3%).


Fuente: INS, 2019



En la provincia de **Requena**, las mayores proporciones se dieron en Alto Tapiche (62.5%) y Emilio San Martín (60.6%). La menor se dio en Puinahua (21.2%).

Los distritos Jenaro Herrera, Saquena y Tapiche no tuvieron registros de niños.


Fuente: INS, 2019



Las mayores proporciones de anemia en niños menores de 3 años que acuden a establecimientos de salud en la provincia de Ucayali se dieron en Pampa Hermosa (66.7%) e Inahuaya (58.5%). Las menores se dieron en Padre Marquez (8%) y Sarayacu (25.9%).

Fuente: INS, 2019


9. Proporción de anemia en gestantes que acuden a los establecimientos de salud



La proporción de anemia en gestantes que acuden a establecimientos de salud en el 2019 fue 18.5% a nivel nacional.


En el departamento de Loreto, se pasó de 19.4% (2012) a 15% (2019), disminuyendo en 4.4 puntos porcentuales. Además, se dio una disminución de 1.1 puntos porcentuales entre los años 2018 (16.1%) y 2019 (15%).

Fuente: INS, 2012-2019




En la provincia de **Alto Amazonas**, la mayores proporciones en el indicador en el 2019 se dieron en Balsapuerto (35%) y Santa Cruz (19.9%). Las menores se dieron en Lagunas (7.6%) y Jeberos (12.7%).

Fuente: INS, 2019




Las mayores proporciones del indicador en la provincia **Datem del Marañón** en el 2019 se dieron en Andoas (30.6%) y Pastaza (24.9%). Las menores se dieron en Morona (11.5%) y Manseriche (12.5%).

Fuente: INS, 2019




Fuente: INS, 2019

En el 2019, la mayor proporción del indicador en la provincia de **Loreto** se dio en Urarinas (38.2%) y la menor en Nauta (15.2%).




Fuente: INS, 2019

La mayor proporción de anemia en gestantes que acuden a establecimientos de salud en el 2019 en la provincia de **Mariscal Ramón Castilla** se dio en Pebas (15.3%) y la menor en Ramón Castilla (10.9%).




Fuente: INS, 2019

Las mayores proporciones del indicador en la provincia de **Maynas** en el 2019 se dieron en Alto Nanay (18.2%) y Las Amazonas (17%). Las menores se dieron en Indiana (5.7%) y Mazán (6.7%).



Fuente: INS, 2019


En la provincia de **Putumayo**, el mayor porcentaje en el indicador se dio en Teniente Manuel Clavero (22.9 %) y la menor en Yaguas (0%). En Rosa Panduro, la cantidad de registro fue menor a 5.



En la provincia de **Requena**, los distritos Capelo (20.4%) y Maquia (19.6%) tuvieron los menores porcentajes. Los menores se dieron en Emilio San Martín (4.6%) y Puinahua (5.6%).

Los distritos Jenaro Herrera, Saquena, Soplín y Tapiche no tuvieron registro de gestantes.

Fuente: INS, 2019




Las mayores proporciones del indicador en la provincia de **Ucayali** se dieron en Vargas Guerra (27.3%) e Inahuaya (23.8%). Las menores se dieron en Padre Márquez (2.7%) y Sarayacu (13.4%),

El distrito de Pampa Hermosa no tuvo registro de gestantes.

Fuente: INS, 2019

10. Proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses que consumieron suplemento de hierro en los últimos siete días




La proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos siete días fue 34.5% en el 2019 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, la proporción pasó de 14.4% (2011) a 34.3% (2019), incrementándose en 19.9 puntos porcentuales. En cambio, entre los años 2018 (35.1%) y 2019 (34.3%) el indicador se mantuvo.

Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

Teniendo en cuenta la meta de 40% establecida para el 2021, al 2019 (34.3%) la brecha existente es de 5.7 puntos porcentuales.

11. Proporción de menores de 6 meses con lactancia exclusiva




Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

La proporción de menores de 6 meses con lactancia exclusiva en el 2019 fue 65.7% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto se pasó de 69.6% (2011) a 81.1% (2019), incrementándose en 11.5 puntos porcentuales. En cambio, se dio una disminución de 8.3 puntos porcentuales entre los años 2018 (89.4%) y 2019 (81.1%).

Teniendo en cuenta la meta establecida para el 2021 de 85%, al brecha existente al 2019 (81.1%) fue 3.9 puntos porcentuales.

12. Proporción de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)




Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

La proporción de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta que tuvieron Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en el 2019 fue 15% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 34.9% (2011) a 21.1% (2019), disminuyendo en 13.8 puntos porcentuales. Además, entre los años 2018 (24.3%) y 2019 (21.1%) se dio una disminución de 3.2 puntos porcentuales.

Considerando la meta propuesta de 14.9% para el 2021, al 2019 (21.1%) la brecha existente es de 6.2 puntos porcentuales.

13. Proporción de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron Infección Respiratoria Aguda (IRA)




Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

La proporción de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron Infección Respiratoria Aguda (IRA) en el 2019 fue 15.3% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 30.1% (2011) a 26.9% (2019) disminuyendo en 3.2 puntos porcentuales. Entre los años 2018 (25.2%) y 2019 (26.9%) se dio un incremento de 1.7 puntos porcentuales.

14. Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo para su edad




Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

La proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo para su edad en el 2019 fue 62.1% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 35.7% (2011) a 58.1% (2019), incrementándose en 20.4 puntos porcentuales. Además, entre los años 2018 (59.7%) y 2019 (58.1%) se dio una disminución de 1.6 puntos porcentuales.

Considerando la meta de 60% para el 2021 establecida, la brecha al 2019 (58.1%) es de 1.9 puntos porcentuales.

15. Proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad



Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019


La proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad en el 2019 fue 78.6% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 58.8% (2011) a 68.6% (2019) incrementándose en 9.8 puntos porcentuales. Además, se dio un incremento de 1.7 puntos porcentuales entre los años 2018 (66.9%) y 2019 (68.6%).

Considerando la meta establecida de 80% para el 2021, al 2019 (68.6%) la brecha existente es de 11.4 puntos porcentuales.

RE 04: Acceso universal al agua segura y saneamiento básico

16. Proporción de hogares con acceso a agua tratada




Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

En el 2019, la proporción de hogares con acceso a agua tratada fue 97.4% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, la proporción pasó de 52.9% (2011) a 73.9% (2019). En cambio, se dio una disminución de 1.7 puntos porcentuales entre los años 2018 (75.6%) y 2019 (73.9%).

Considerando la meta establecida para el 2021 de 75%, al 2019 (73.9%) la brecha existente es de 1.1 puntos porcentuales.

17. Proporción de hogares con saneamiento básico



En el 2019, la proporción de hogares con saneamiento básico fue 94.2% a nivel nacional.


En el departamento de Loreto, se pasó de 68.9% (2011) a 80.9% (2019) incrementándose en 12 puntos porcentuales. Entre los años 2018 (79.5%) y 2019 (80.9%) el incremento fue de 1.4 puntos porcentuales.

Fuente: INEI-ENDES, 2011-2019

Considerando la meta de 75% establecida para el 2021, al 2019 (80.9%) la meta ya se cumplió.

RE 05: Niñas y niños acceden oportunamente a programas de estimulación temprana


18. Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 0-2)



En el 2015, la tasa neta de matrícula en educación inicial en la población de 0 a 2 años de edad fue 5.1%.

En el departamento de Loreto, se pasó de 3.3% (2011) a 5.6% (2015), incrementándose en 2.3 puntos porcentuales. Por otro lado, la tasa se mantuvo entre los años 2014 (5.4%) y 2015 (5.6%).

Fuente MINEDU-ESCALE, 2011-2015




A nivel provincial, en el 2015 la tasa neta de matrícula fue mayor en Maynas (8.8%) y menor en Putumayo y Datem del Marañón.

Fuente MINEDU-ESCALE, 2015

RE 06: Acceso a una Educación Inicial de calidad e intercultural

19. Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 3-5)



La tasa neta de matrícula en educación inicial dentro del grupo de edades de 3 a 5 años en el 2019 fue 94% a nivel nacional.


En el departamento de Loreto, se pasó de 66.5% (2012) a 91.7% (2019), incrementándose en 26.2 puntos porcentuales. Además, se dio un incremento de 2.4 puntos porcentuales entre los años 2018 (89.3%) y 2019 (91.7%).

Fuente MINEDU-ESCALE, 2012-2019

3.2.OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: PROMOVER CONDICIONES FAVORABLES PARA UNA SALUD INTEGRAL Y EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD PARA TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD CON ENFOQUE INCLUSIVO E INTERCULTURAL.

RE 07: Asegurar el acceso universal a servicios de salud integral para niñas y niños de 6 a 11 años de edad.

20. Número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS




En el 2019, hubo 6, 934, 352 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad afiliados al SIS a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 355, 357 (2012) a 392, 984 (2019), incrementándose en 10.6%. En cambio, entre los años 2018 (409, 135) y 2019 (392, 984) se dio una disminución de 3.9%.

Fuente MINEDU-ESCALE, 2012-2019

RE 08: Niñas y niños de 6 a 11 años de edad acceden y concluyen en la edad normativa una educación primaria de calidad, intercultural, inclusiva, con cultura ambiental y libre de violencia.


21. No de niñas y niños que acceden a educación primaria en edad normativa.



En el 2019, fueron 3, 667, 092 las niñas y niños que acceden a educación primaria en edad normativa a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, entre los años 2011 (178, 600) y 2019 (183, 023) se dio un incremento de 2.5%. Además, entre los años 2018 (178,967) y 2019 (183, 027) se dio un incremento de 2.3%.


Fuente MINEDU-ESCALE, 2011-2019



A nivel provincial, en el 2019 el mayor registro de NN que acceden a educación primaria en edad normativa se dio en Maynas (79, 191) y el menor en Putumayo (1, 588).

Fuente MINEDU-ESCALE, 2019

22. Tasa de conclusión, primaria, grupo de edades 12-13 (% del total)




La tasa de conclusión de educación primaria del grupo de edades de 12 a 13 años de edad fue 89.5% en el 2019 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 60.3% (2011) a 73.2% (2019), incrementándose en 12.9 puntos porcentuales. Además, entre los años 2018 (70.8%) y 2019 (73.2%) se dio un incremento de 2.4 puntos porcentuales.

Fuente MINEDU-ESCALE, 2011-2019

RE 09: Logro de competencias de comprensión lectora y matemáticas.

23. Porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora




En el 2019, el porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora fue 37.6% en el 2019 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 6.1% (2011) a 11.4% (2019), incrementándose en 5.3 puntos porcentuales. Entre los años 2018 (17.7%) y 2019 (11.4%) el porcentaje disminuyó en 6.3 puntos porcentuales.

Fuente MINEDU-ECE, 2011-2019

Considerando la meta de 20% establecida para el 2021, al 2019 (11.4%) la brecha existente es de 6.3 puntos porcentuales.

24. Porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en la prueba de matemática



Fuente MINEDU-ECE, 2011-2019


El porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en la prueba de matemática fue 17% a nivel nacional en el 2019.

En el departamento de Loreto, el porcentaje pasó de 1.4%(2011) a 3.8% (2019), incrementándose en 2.4 puntos porcentuales. En cambio, se dio una disminución de 8.6 puntos porcentuales.

Considerando la meta de 20% del PRAIA, al 2019 (3.8%) la brecha es de 16.2 puntos porcentuales.

RE 10: Reducción del trabajo Infantil peligroso de niñas y niños en edad escolar.

25. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan (% del grupo de edad 5 a 17)



Fuente MINEDU-ESCALE, 2012-2019


En el 2019, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad que trabajan fue 26% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto el porcentaje pasó de 43.6%(2012) a 24.5% (2019), disminuyendo en 19.1 puntos porcentuales. Entre los años 2018 (25.7%) y 2019 (24.5%) el porcentaje disminuyó en 1.2 puntos porcentuales.

3.3.OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: GENERAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS ADOLESCENTES.

RE 13: Disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes.

26. Porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez (% del grupo de edad 15 a 19)




Fuente MINEDU-ESCALE, 2011-2019

En el 2019, el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años de edad que ya son madres o están embarazadas por primera vez fue 10.4% a nivel nacional.

En el departamento de Loreto se pasó de 30% (2011) a 24.3% (2019), con una disminución de 5.7 puntos porcentuales. Entre el 2018 (32%) y 2019 (24.3%) la disminución fue de 7.7 puntos porcentuales.

RE 16: Acceso de adolescentes en la edad normativa a la educación secundaria intercultural, inclusiva y de calidad, con énfasis en zonas rurales y comunidades indígenas.


27. Número de adolescentes matriculados en educación secundaria en zona rural



En el 2019, fueron 285, 128 los adolescentes matriculados en educación secundaria en el área rural a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, se pasó de 18,332 (2011) a 20,149 (2019), incrementándose en 9.9%. Además, entre los años 2018 (17, 950) y 2019 (20, 149) se dio un incremento de 12.3%.

Fuente MINEDU-ESCALE, 2011-2019




A nivel provincial, los mayores registros se dieron en Maynas (5, 434) y Datem del Marañón (3, 604). Los menores se dieron en Putumayo (203) y Mariscal Ramón Castilla (1, 470).

Fuente MINEDU-ESCALE, 2019

3.4.OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: FORTALECER LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

28. N° de casos sentenciados de Formas agravadas de la Trata de personas y trata de personas de Niñas, Niños y Adolescentes.




A nivel nacional, hubo 142 casos sentenciados de formas agravadas de trata de personas y trata de personas de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el número de casos sentenciados de trata y formas agravadas de trata de personas en el 2019 fueron 3.

Fuente PODER JUDICIAL, 2019

29. Número de casos registrados de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad víctimas de violencia sexual




En el 2019, el número de casos registrados de NNA de 0 a 17 años de edad víctimas de violencia sexual fue 12, 364 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto, el número se incrementó en 381.9% entre los años 2011 (94) y 2019 (453). Además, entre los años 2018 (327) y 2019 (453) se dio un incremento de 38.5%.


Fuente MIMP, 2011-2019

En el 2019, los mayores registros se dieron en Iquitos (151) y Yurimaguas (143). Los menores se dieron en Requena (9) y Putumayo (12).



Fuente MIMP, 2019


30. Número de casos registrados de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad víctimas de violencia familiar



En el 2019, fueron 42, 845 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar a nivel nacional.


En el departamento de Loreto, se pasó de 214 (2011) a 589 (2019) casos de violencia familiar en NNA de 0 a 17 años de edad, incrementándose en 175.2%. Entre los años 2018 (507) y 2019 (589) el incremento fue de 16.2%.

Fuente MIMP, 2011-2019



RE 20: Participación protagónica de niñas, niños y adolescentes en la formulación, implementación y vigilancia de las políticas públicas regionales y locales.

31. Número de CCONNA conformados a nivel local acumulado




El número de CCONNA conformados a nivel local a diciembre del 2019 fue 545 a nivel nacional.

En el departamento de Loreto se pasó de 0 (2011) a 10 (2019). Entre los años 2018 (10) y 2019 (10) este se mantuvo.

Fuente MIMP, 2011-2019

32. Número de CCONNA conformados




En el 2019, el número de CCONNA conformados a nivel distrital, provincial y regional fue 567 a nivel nacional.

Entre los años 2011 (0) y 2019 (11) el indicador s incrementó y entre los

años 2018 (11) y 2019 (11) se mantuvo.


1. SITUACIÓN DE NNA CON COVID EN LORETO

Niñas, niños y adolescentes infectados con Covid 19



Fuente: MINSA, 2019

Según el Ministerio de Salud, a la fecha en el departamento de Loreto el número de niñas, niños y adolescentes infectados con covid fueron 2, 557. El mes en el que hubo mayor número de NNA de 0 a 17 años infectados con COVID 19 fue Agosto, con 950



Fuente: MINSA, 2019

Fecha de corte: 01/10/2020

Fecha de corte: 01/10/2020

La provincia con mayor número de NNA de 0 a 17 años de edad infectados de Covid 19 hasta el momento fue la provincia de Maynas con 1,042 y la provincia con menor número de NNA infectados Ucayali (22). Son 6 NNA cuya provincia se encuentra en investigación.

En el departamento de Loreto el grupo etario con más infectados fue el de 12 a 17 (996), seguido del grupo de 0 a 5 años (799).

En el rango de edades de 0 a 5 años, la provincia con mayor número de infectados fue Maynas (335), seguido de Datem del Marañón (122). En el rango de edades de 6 a 11 años la provincia con mayor número de infectados fue Maynas (301), seguido de Loreto (129). De los adolescentes de 12 a 17 años de edad, Maynas sigue siendo la provincia con mayor número de infectados (406).

PROVINCIA	0-5 años	6-11 años	12-17 años
ALTO AMAZONAS	35	43	68
DATEM DEL MARAÑÓN	122	116	161
LORETO	89	129	184
MARISCAL RAMON CASTILLA	107	65	65
MAYNAS	335	301	406
PUTUMAYO	44	49	40
REQUENA	56	53	61
UCAYALI	8	3	11
EN INVESTIGACIÓN	3	3	
Total general	799	762	996

Fuente: MINSA

Fecha de corte: 01/10/2020

ANEXO N°1: NNA INFECTADOS CON COVID 19 POR GRUPO DE EDAD Y DISTRITO

	0-5 años	6-11 años	12-17 años
ALTO AMAZONAS	35	43	68
BALSAPUERTO	1	9	9
JEBEROS	2	2	4
LAGUNAS	4	2	2
SANTA CRUZ	1	1	
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	1	4
YURIMAGUAS	26	28	49
DATEM DEL MARAÑÓN	122	116	161
ANDOAS	37	42	48
BARRANCA	42	34	63
CAHUAPANAS	12	10	8
MANSERICHE	14	13	18
MORONA	2	3	10
PASTAZA	15	14	14
EN INVESTIGACIÓN	3	3	
EN INVESTIGACIÓN	3	3	
LORETO	89	129	184
NAUTA	36	50	81
PARINARI	3	8	18
TIGRE	13	22	33
TROMPETEROS	24	35	43
URARINAS	13	14	9
MARISCAL RAMON CASTILLA	107	65	65
PEBAS	6	6	4
RAMON CASTILLA	59	33	33
SAN PABLO	28	18	18
YAVARI	14	8	10
MAYNAS	335	301	406
BELEN	37	24	18
FERNANDO LORES	4	3	2
INDIANA	14	6	8
IQUITOS	68	94	119
LAS AMAZONAS	3	3	8
MAZAN	19	32	69
NAPO	72	47	65
PUNCHANA	56	45	43
SAN JUAN BAUTISTA	49	37	62
TORRES CAUSANA	13	10	12
PUTUMAYO	44	49	40

PUTUMAYO	41	46	35
ROSA PANDURO		1	1
TENIENTE MANUEL CLAVERO	3	2	4
REQUENA	56	53	61
ALTO TAPICHE		1	1
EMILIO SAN MARTIN	2		
JENARO HERRERA	1	3	8
MAQUIA	21	19	11
PUINAHUA	3	3	19
REQUENA	18	13	6
SAQUENA	1		
TAPICHE			1
YAQUERANA	10	14	15
UCAYALI	8	3	11
CONTAMANA	6	2	8
INAHUAYA	2		
PADRE MARQUEZ		1	
PAMPA HERMOSA			1
VARGAS GUERRA			2
Total general	799	762	996

Fuente: MINSA

Fecha de corte: 01/10/2020